

Código de prácticas de trabajo: Recorte de pezuñas de vacuno

Principios generales:

1. Animamos a los recortadores de pezuñas profesionales a pertenecer a la Asociación Nacional de Pedicura Bovina y compartir su cualificación.
2. Consideramos la carrera profesional de los técnicos recortadores de pezuñas en activo, así como las actividades seguidas en formación continuada como la garantía que aporta la APPB de cualificación para el ejercicio de la profesión por parte de sus socios.
3. La consideración de la carrera profesional individual será avalada por una comisión multidisciplinar de reconocido prestigio
4. Los profesionales de la pedicura bovina en activo se comprometen a participar en las actividades de formación continuada que, organizadas por la asociación u otros, sean recomendadas por el comité asesor técnico de la asociación
5. Animamos a los veterinarios a reconocer la función de los recortadores de pezuñas y a recomendar a los ganaderos a contratar a recortadores asociados a la APPB
6. Alentamos a veterinarios y podólogos bovinos a trabajar coordinados en lo posible para reducir las cojeras en las granjas.

Registro de información y comunicación con otros gremios:

1. Los podólogos bovinos deben registrar sus hallazgos durante el recorte rutinario de las pezuñas de las vacas.
2. Esta información será en primera instancia del ganadero. El recortador animará al ganadero a compartir esta información con el veterinario para conjuntamente trabajar para disminuir las cojeras en el establo
3. Los profesionales de la pedicura deben ser en todo caso conscientes de la limitación de sus atribuciones evitando suministrar asesoramiento veterinario o diagnósticos
4. Fomentamos la comunicación activa y regular entre veterinarios y recortadores que trabajan para el mismo cliente. Está dentro del interés de cada uno, y el interés del ganado, desarrollar un acercamiento del equipo a la reducción de la cojera que implica al veterinario, el granjero y el recortador. Esto siempre respetando la confidencialidad con el cliente.

5. Es importante que cada parte haga porque esta comunicación sea lo más fácil posible, por ejemplo, compartiendo los detalles de contacto apropiados y buscando el permiso de los clientes para la comunicación en primera instancia.

Técnicas de recorte correctivo (preventivo y terapéutico):

1. La APPB considera como forma más adecuada de recortar pezuñas la que se denomina recorte funcional reconociendo diferentes variantes y escuelas inclusive la diferente manera de trabajar entre diferentes profesionales. Todas estas variantes tienen en común que están encaminadas a equilibrar el reparto del peso de los animales recortando en las partes con exceso de crecimiento en aras de mejorar la locomoción y por tanto el bienestar del ganado.
2. Durante el trabajo de recorte el profesional se regirá ante todo por el principio de prudencia y respeto evitando recortar un exceso de tejido córneo que pudiera derivar en pérdida de protección de las estructuras sensibles y consiguiente malestar, dolor o lesiones consecuencia del exceso de recorte.
3. Consideramos que un recortador debidamente entrenado y cualificado está capacitado para realizar el recorte correctivo de las pezuñas de las vacas cojas y el recorte rutinario del crecimiento excesivo de la pezuña
4. Los principios de recorte correctivo están bien definidos en el "método holandés" o "método de 5 pasos" de recorte de pezuñas bovinas. En esencia, el objetivo es que el animal tenga un reparto de pesos adecuado en cada pezuña y entre pezuñas para asegurar su bienestar.
5. En caso de que exista una lesión, se realizará un recorte terapéutico, esto implica recortar altura para reducir la carga de peso en la pezuña afectada, y la reducción de la presión alrededor del sitio de la lesión. Se eliminará tejido córneo no sensible alrededor de la lesión evitando intervenir sobre el tejido vivo tal y como recomienda la técnica del método holandés.
6. El uso de los tacos ortopédicos en la pezuña contralateral es una parte integral de la reducción de peso soportado por una pezuña afectada. Es la manera más eficiente de aliviar el dolor suprimiendo el apoyo donde le duele y de este modo facilitando y mejorando el bienestar animal. Es responsabilidad del recortador asegurarse que el taco ortopédico se coloca en una pezuña suficientemente fuerte para soportarlo
7. Cuando un profesional aplica un taco ortopédico debe dar instrucciones al ganadero para un adecuado seguimiento y como quitarlo en caso de que la vaca no lo soporte bien. Recomendamos encarecidamente que los animales con tacos aplicados tengan revisiones programadas.
8. Hay evidencias científicas de que el uso de antiinflamatorios no esteroideos en el tratamiento de las lesiones pezuña disminuye el dolor, acelera la recuperación y reduce el riesgo de recidiva favoreciendo el bienestar del animal. El uso de estos medicamentos debe ser alentado, pero debe ser recetado por un veterinario.

Aplicación del tratamiento a las infecciones:

- En caso de duda el recortador debe aconsejar siempre al ganadero buscar el consejo de su propio veterinario.
- El recortador de pezuñas nunca debe aconsejar el uso de medicamentos, siendo esta función del veterinario.
- Se recomienda encarecidamente que el ganadero o el trabajador agrícola administre cualquier inyección de medicamentos (antibióticos y antiinflamatorios) para que no haya confusión en cuanto a la responsabilidad de garantizar que se respeten los tiempos de retirada, por ejemplo.

Saber cuándo llamar al veterinario:

- No se considera que el recorte correctivo de vacas con cojera podal constituya un acto de cirugía veterinaria.
- Es importante que el recortador de pezuñas reconozca cuando se requiere un tratamiento veterinario. Por ejemplo:
 1. Infección en la articulación podal, o cualquier procedimiento que implique la articulación u otro tipo de infección profunda.
 2. Cualquier procedimiento que requiera anestesia. Esto incluye cualquier procedimiento o cirugía que involucre los tejidos sensibles de la pezuña. Si se requiere tal cirugía, debe ser hecha siempre por un veterinario o bajo *supervisión veterinaria directa* (con el veterinario presente).

Misceláneo: uso de vendajes; amoladoras eléctricas; Consejos para uso del pediluvio; etc.

1. Cuando se aplican vendajes es la responsabilidad de la persona que los aplicó suministrar al ganadero instrucciones claras para una correcta retirada del vendaje. Recomendamos encarecidamente que los animales con vendajes tengan revisiones programadas para evaluar cualquier necesidad de tratamiento posterior.
2. El uso de amoladoras eléctricas para recortar las pezuñas es común entre los recortadores profesionales. Este tipo de herramienta facilita en sobremanera la labor y bien aplicada es incruenta para la vaca. Ante todo, el usuario debe siempre evitar retirar demasiado casco a la pezuña. Se deberá garantizar que tras el recorte las vacas no sufran por un recorte demasiado ambicioso. Cualquier

persona involucrada en el cuidado de las pezuñas del ganado debe ser consciente de los riesgos que implica tanto para la vaca como para el operador el uso incorrecto de una amoladora rotatoria.

3. Los recortadores profesionales pueden aconsejar razonablemente a los ganaderos sobre el baño de pezuñas para promover la buena salud de los cascos, basándose en su experiencia (por ejemplo, la frecuencia, las dimensiones del pediluvio, el desinfectante adecuado, la ubicación, etc.). Sin embargo, los recortadores de pezuñas no deben ofrecer consejos sobre el uso de antibióticos en los pediluvios.